



Richtlijn Arbeidsmiddelen in de praktijk



*Marius van Alphen
EH&S Delivery Specialist, Personal Safety
Dow Benelux B.V., Terneuzen*



Terneuzen



Terneuzen: +/- 2,000 employees, 23 plants: production of basic chemicals for the production of wide variety of chemicals and plastics.




Richtlijn Arbeidsmiddelen is gebaseerd op drie principes:

- ☐ Risico Inventarisatie en Evaluatie
- ☐ Voorlichting van medewerkers, inclusief toezicht
- ☐ Onderhoud (controle, inspectie, keuring)

Werkgever verantwoordelijk

Introductie:

- MoC proces
- Pre-start-up controle




Specialist:

- gebruiksdoel
- standplaats
- beherende organisatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie


- Beheersmaatregelen
- Controle
- Procedures
- Restrisico
- Wetten



Inkoop:

- Gebruikersinstructies Nederlands
- Verklaring van overeenstemming
- Bewijs van aankoop
- CE-merk en EG-type identificatie

arbeidsmiddelen



Onderhoud:

- Controle,
- Inspectie,
- Keuring


Training



Mogelijke issues

Onvoldoende veiligheid bij oude machines:

- Verpakkingslijnen (b.v. palletkantelaar)
- Stand alone equipment
- Rotating equipment
- Handgereedschap



Overzicht Hijsjuk



CE marking



- CE marking
- Identificatie plaatje met
 - ✓ Gewicht van de kraan,
 - ✓ Firma
 - ✓ Adres
 - ✓ Identificatienummer.
- Handleiding
- Assemblage instructies

Stopprotectie



Reminrichting

De reminrichting zit zo laag bij de grond dat je de hendel niet rond kunt draaien zonder klemgevaar.



Stootgevaar



Eindstoppers
afrounden

Stootgevaar

Afronden hoeken geeft
minder irritatie



Hijsoog

Hijsoog aanbrengen om recht te kunnen hijsen



Wielinrichting

Afschermen bewegende delen



Takelketting

Takel ketting passend



Pictogrammen



Keuring door Notified Body



